

Трековое освещение

переставляйте светильники,
создавайте акценты,
меняйте атмосферу за секунды



Профили 2

Светильники 3

светодиодные COB

под лампу GU10



под лампу GU5.3

под лампу E27 PAR30

Коннекторы 9

Профили

для 1 фазного трекового
освещения



Светильники

интерьерные

под сменную лампу GU10



Светильники


интерьерные
под сменную лампу GU5.3



684334



684335



684336



684337

Светильники

со встроенным COB диодом
мощностью 20Вт



LU LED
Model No: XR20
Input Voltage: DC110~265V
Power: 20W CCT: 4000K
Beam Angle: 24°Ra>80
Made In China 2024/12 ©EBC

684381



LU LED
Model No: XR20
Input Voltage: DC110~265V
Power: 20W CCT: 4000K
Beam Angle: 24°Ra>80
Made In China 2024/12 ©EBC

684382

Светильники

для коммерческих помещений
под сменную лампу E27 PAR30



684329



684330

Светильники

для коммерческих помещений
под сменную лампу E27 PAR30



684331



684332

Светильники

для коммерческих помещений
под сменную лампу E27 PAR30




684327




684328

Коннекторы


прямой и угловой
для создания простых форм




128036



128037




128039




128038

Коннекторы


T-образный и X-образный
для создания сложных форм




683073



683072



683074



683075

